


KC 8060/650 UNIVERSAL



Geschaffen für den anspruchsvollen industriellen Einsatz



Die kompakte Winkelschweißmaschine KC 8060/650 UNIVERSAL mit kombiniertem leistungsstarken Schrumpftunnel. Gerade im harten Dauereinsatz zeigen sich die Qualitäten dieser Baureihe: Packgüter wie zum Beispiel Druckerzeugnisse, Glasprodukte im Gebinde oder Ölkanister lassen sich schnell, wirtschaftlich und mit hoher Qualität verpacken.



Die Abbildung zeigt möglicherweise aufpreisoflichtige Sonderausstattungen

## Technische Daten

	KC 0000/030 Olliveisai
Querschweißstempel, Länge	600 mm
Durchlasshöhe Produkte	260 mm
Spannungsversorgung	208 - 480 Volt
Folie, Halbschlauchfolie	12 - 80 μm
Transportbandgeschwindigkeit	2,5 - 12 Meter / Minute
Verpackungsleistung, max.	20 Takte / Minute





KC 8060/650 Universal

Souverän und zuverlässig. Erste Winkelschweißmaschine mit Industrie-SPS SIMATIC S7-1200.

## Ihre Vorteile in der Übersicht

- Wirtschaftliches Verpacken unterschiedlichster Produkte
- Effektive und absolut geruchsfreie Arbeitsweise durch bewährte Impulsschweißtechnik mit teflonisiertem Trennschweißdraht
- Elektromagnetisch arbeitender Verschließhaken für konstanten Druck während des Schweißprozesses
- Genaue Einhaltung der eingestellten Schweißzeit durch SPS-Steuerung von Siemens SIMATIC S7-1200
- Problemloses Trennschweißen durch definierten Anpressdruck
- Auch mit Kunststoffgliederband erhältlich
- T-Band-Schweißung für starke PE-Folien ab 60µm

Lösungen in Kallfass-Qualität. Kompetenz in der Fertigung von Einzelaggregaten über Verpackungsanlagen bis hin zur Integration in Produktionslinien.

