

## **VOLLEINSCHLAGMASCHINE UNIVERSA 300**



Die mit dem kleinsten Footprint



### Volleinschlagmaschine für die kleinen Formate

#### **UNIVERSA 300**

Die "Kleinste" in der Universa-Familie besticht durch ihre hohe Leistungskraft und das auf kleinstem Raum. Die Verpackungsanlage mit dem kleinsten Footprint aus dem Kallfass Produktprogramm basiert auf der bewährten und robusten Universa-Baureihe und fertigt Folienverpackungen in hoher Qualität, eben wie ihre großen "Familienmitglieder". Ihr großes Plus: Klein, leistungsstark und effizient!



Die Abbildung zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattunger

# Technische Daten Maße, Länge x Breite x Höhe Querschweißstempel, Länge Durchlasshöhe Produkte Spannungsversorgung Folie, Halbschlauchfolie Transportbandgeschwindigkeit Universa 300 1820 x 1670 x 1400 200 mm 200 mm 208 - 480 Volt ca. 12 - 80 µm Trensportbandgeschwindigkeit regelbar, 10 - 35 m/min







85 Takte / Minute

Universa 300: Klein, leistungsstark und effizient. Die kompakte Maschine für die kleinen Formate. Jetzt mit 7" Widescreen Easy Touch-Panel

Verpackungsleistung, max.

#### Ihre Vorteile in der Übersicht

- Mit neuem Kallfass HMI: 7" Widescreen Easy Touch-Panel für einfachste Handhabung durch intuitive Bedienerführung. Überarbeitete grafische Oberfläche für perfekte Verpackungsergebnisse in kürzester Zeit.
- Perfekte Verpackungsergebnisse für kleinformatige Produkte im Volleinschlag
- Geringer Platzbedarf durch die kompakte Bauweise
- Einfache Integration der Anlage in bestehende Fertigungslinien
- Kallfass-Wegsteuerung der Produkte erlaubt einfache Format- oder Geschwindigkeitswechsel
- Einlauftransportband ausziehbar zum leichten und schnellen Einfädeln der Folie
- Dauerbeheizter Schweißstempel mit austauschbarer Schweißleiste; verfügbar in verschiedenen Profilformen zur Erzielung optimaler Schweißnähte in Abhängigkeit von Produkt und Folie

Lösungen in Kallfass-Qualität. Kompetenz in der Fertigung von Einzelaggregaten über Verpackungsanlagen bis hin zur Integration in Produktionslinien.

